


Reconnaisances...

De nombreuses espèces d'oiseaux sont présentes sur le site. Voici les plus emblématiques, celles qu'il est aisé d'observer. Leur silhouette, la couleur de leurs plumes, ou la forme de leur bec vous permettra d'en reconnaître certaines...

Les estivants,
ils sont là l'été sans nidifier.



(*Riparia riparia*, 12 cm)
L'Hirondelle de rivage
est la plus petite des hirondelles d'Europe. Elle vole souvent en « zigzaguant » au ras de l'eau. Elle niche en colonie dans les parois abruptes des rivières où elle creuse des tunnels dans la terre sablonneuse.



(*Acrocephalus scirpaceus*, 12-13 cm)
La Rousserolle effarvate
vit de préférence dans la végétation haute des marais. Elle est aisément observable lorsqu'elle recherche sa nourriture dans tous les étages de la végétation, ou lorsqu'elle entreprend de courtes poursuites pour capturer les insectes.



(*Emberiza schoeniclus*, 15 cm)
Le Bruant des roseaux,
oiseau discret et farouche, au vol hésitant, se rencontre principalement au bord des plans d'eau. Il fréquente les roselières et les buissons, où il niche à même le sol humide.



(*Lanius collurio*, 17 cm)
La Pie-grièche écorcheur
fréquente les haies de prunelliers et d'aubépines où elle accroche ses proies (scarabées, lézards ou petits mammifères...), aux épines des branches, ce qui lui vaut son nom d'« écorcheur ».



(*Charadrius dubius*, 14-15 cm)
Le Petit gravelot, oiseau vif et nerveux, arpente le bord de l'eau en remuant souvent la queue. Il apprécie les plages de sable et de graviers mis à nu par les crues, où il dissimule ses œufs.



(*Falco subbuteo*, 28-35 cm)
Le Faucon hobereau
a une silhouette effilée en vol, qui rappelle celle du Martinet. Il chasse souvent le soir, au-dessus des plans d'eau où il est assez habile pour saisir, dans ses serres, des libellules et les manger en vol.

Les nicheurs,
ils sont là toute l'année



(*Ardea cinerea*, 94 cm)
Le Héron cendré
est aisément repérable en vol, avec ses larges ailes, son cou replié en S et ses pattes à l'horizontale. Mais il est plus difficile à repérer lorsqu'il se tient immobile au bord de l'eau en attendant qu'une proie passe à sa portée.



(*Gallinula chloropus*, 32-35 cm)
(*fulica atra*, 36-38 cm)
La Gallinule poule-d'eau
et **le Foulque macroule**
se ressemblent et fréquentent souvent les mêmes plans d'eau. Mais on les reconnaît tout de même assez facilement en observant bien leurs plumages et surtout leurs becs qui sont très différents.



(*Passer montanus*, 14 cm)
Le Moineau friquet
se distingue de son cousin, le moineau domestique, par sa joue sombre. Il est aussi plus « campagnard » et loge dans les troncs creux (espèce cavernicole).



(*Alcedo atthis*, 16-17 cm)
Le Martin-pêcheur est souvent perché à l'affût au-dessus de l'eau. Mais la plupart du temps, on ne peut que l'apercevoir, comme un éclair bleu métallique, volant à grande vitesse au-dessus de l'eau.

(*Podiceps cristatus*, 51 cm)
Le Grèbe huppé,
assez peu farouche, fréquente les étendues d'eau calmes et dégagées. Il est réputé pour sa parade nuptiale exubérante où il alterne mouvements de tête, plongeon et mouvements brusques en un ballet complexe.



(*Tachybaptus ruficollis*, 25 cm)
Le Grèbe castagneux,
nage en longeant la végétation marécageuse des rives. Timide et facilement dérangé, il plonge à la moindre alerte pour réapparaître à la surface, comme un bouchon, un peu plus loin.



Les hivernants

La plupart ne font que passer ou ne restent que quelques mois en hiver.



(*Phalacrocorax carbo*, 90 cm)

Le Grand cormoran

doit se faire sécher après chaque plongée car son plumage n'est pas étanche. Pour cela il demeure immobile sur un pieu, un rocher ou une branche, les ailes déployées.



(*Anas penelope*, 45-51 cm)

Le Canard siffleur

Le mâle émet un sifflement caractéristique qui lui vaut son nom.



(*Egretta garzetta*, 60 cm)

L'Aigrette garzette,

se déplace volontiers en groupe et pêche en courant dans l'eau peu profonde à la poursuite de petits poissons.

(*Anas strepera*, 48-55 cm)

Le Canard chipeau


est un canard de surface. Il garde toujours le derrière en l'air lorsqu'il se nourrit sous l'eau. Il préfère les abords du rivage ou les bras morts, où l'on peut le voir nager seul ou en petits groupes.



(*Anas crecca*, 30-33 cm)

La Sarcelle d'hiver

est le plus petit canard d'eau douce d'Europe. Il se distingue par son plumage nuptial très attrayant avec une large bande verte sur les joues rousses. Elle s'envole très obliquement lorsqu'elle quitte l'eau.




(*Aythya fuligula*, 40-47 cm)

(*Aythya ferina*, 42-49 cm)

Le Fuligule morillon et le Fuligule milouin

sont des canards plongeurs qui peuvent descendre à plusieurs mètres sous l'eau pour se nourrir. Ils nagent souvent ensemble, en groupes mélangés, au sein desquels on distingue aisément les uns des autres grâce à leurs plumages contrastés.



(*Egretta alba*, 85-102 cm)

La Grande aigrette,

avec sa longue silhouette effilée et son plumage immaculé, ne peut être confondue avec aucun autre oiseau. Elle pêche en marchant lentement, avec parfois de l'eau jusqu'aux cuisses.

